

Нарушение информационной структуры ККМ (ККТ)

2.14. Нарушена информационная структура - состояние ККМ, при котором средствами ККМ выявлено:

- 1) несоответствие значений счетчиков ККМ информации, зарегистрированной в ЭКЛЗ и / или в ФП;
- 2) несоответствие информации, зарегистрированной в ЭКЛЗ, информации, зарегистрированной в ФП;
- 3) нарушение целостности архива ЭКЛЗ, заполненность ЭКЛЗ, авария ЭКЛЗ, превышение лимита времени функционирования ЭКЛЗ;
- 4) нарушение целостности информации, зарегистрированной в ФП, заполненность ФП, авария ФП

Источник: Протокол заседания ГМЭК от 19.12.2002 № 7/72-2002 (редакция от 24.06.2003, с изм. от 18.12.2003) <О решениях Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам> (Извлечение) (вместе с "Изменениями № 1-02 к техническим требованиям к электронным контрольно-кассовым машинам (ККМ) для осуществления денежных расчетов за нефтепродукты и оказание услуг в сфере обеспечения нефтепродуктами", "Изменениями № 1-02 к техническим требованиям фискальный регистратор", "Порядком введения в действие новых технических требований к электронным контрольно-кассовым машинам (ТТ к ККМ) или изменений и дополнений к действующим ТТ к ККМ", "Пояснениями к терминам, используемым в технических требованиях к электронным контрольно-кассовым машинам", "Классификацией изменений, вносимых в к...