

# Пентазоцин

Пентазоцин (фортрал, тальвин) - анальгетик, который по активности и длительности действия уступает морфину. Распространенной добавкой к нему является трипеленамин. Употребляют перорально или в виде инъекций, возможно курение и вдыхание. При употреблении пентазоцина наблюдаются сонливость, тошнота, рвота, головокружение, состояние эйфории, расслабленности и помутнение сознания, может возникать острый психоз (кошмары и зрительные галлюцинации). При высоких дозах возможно угнетение дыхания. Время действия пентазоцина - 3 - 4 ч. Разовая доза - 50 - 100 мг

Источник: "КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ МЕТОДАМИ ГАЗОВОЙ, ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ И УФ-СПЕКТРОСКОПИИ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ"

(утв. Постоянным комитетом по контролю наркотиков, Протокол от 24.11.2004 № 7/96-2004)

---

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/19024/>