

## Эпидемический паротит

2.4. Эпидемический паротит представляет собой острое инфекционное заболевание, характеризующееся общей интоксикацией (слабость, недомогание, лихорадка) и одним или несколькими из следующих синдромов и симптомов:

- болезненное увеличение (распухание) одной или нескольких слюнных желез (одностороннее или двустороннее); или резкие боли в эпигастральной области, тошнота, многократная рвота, напряжение мышц живота, симптомы раздражения брюшины (панкреатит),
- у мужчин - сильные боли в области мошонки (чаще с одной стороны), иррадиирующие в нижние отделы живота, увеличение размеров яичка (орхит);
- у женщин - болезненность в подвздошной области (чаще с одной стороны) - оофорит;
- лихорадка до 39 град. С и выше, озноб, сильная головная боль, рвота, ригидность затылочных мышц, симптом Кернига и / или симптом Брудзинского - серозный менингит

Источник: Постановление Главного государственного санитарного врача России от 25.11.2002 № 42 "О введении в действие санитарных правил СП 3.1.2.1176-02 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита" (вместе с "СП 3.1.2.1176-02. 3.1.2. Профилактика инфекционных болезней. Инфекции дыхательных путей. Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита. Санитарные правила", утв. Главным государственным санитарным врачом России 21.11.2002) (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2002 № 4041)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/1973/>