

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Кирпич нормального формата (одинарный)

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Кирпич нормального формата (одинарный)

Кирпич нормального формата (одинарный) – это керамическое изделие с номинальными размерами 250 × 120 × 65 мм, соответствующее требованиям ГОСТ 530-2007. Он используется в строительстве для возведения несущих стен, перегородок и облицовки фасадов. Кирпич обладает высокой прочностью, устойчивостью к огню и влагостойкостью, что делает его идеальным материалом как для новых строений, так и для реконструкций.

<https://alexeyborisov.ru/enc/11810/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф