

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Давление трубопровода условное

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Давление трубопровода условное

Условное давление в трубопроводах определяется как рабочее давление среды, при котором обеспечивается длительная эксплуатация арматуры и деталей при температуре 20 °С. В статье рассматриваются требования Федеральных норм (Постановление Госатомнадзора № 3 и Госгортехнадзора № 100) по проектированию и эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды в атомных объектах, а также практические рекомендации по расчёту и контролю давления.

<https://alexeyborisov.ru/enc/12201/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф