

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Лейнер сосуда

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Лейнер сосуда

Лейнер сосуда представляет собой внутренний герметизирующий слой, изготовленный из армированных пластмасс, который способен нести часть нагрузки. Он используется в реакторных и топливных системах атомной энергетики для обеспечения герметичности сосудов под давлением. В статье рассматриваются материалы, технологии производства, требования к прочности и соответствие федеральным нормам (Постановление Госатомнадзора № 2 и НП-044-03).

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/13718/>

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте alekseyborisov.rf

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ
