

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Метод поверки резервуара динамический объемный

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Метод поверки резервуара динамический объемный

В статье рассматривается динамический объемный метод поверки вертикальных цилиндрических стальных резервуаров согласно ГОСТ 8.570-2000 и постановлению Госстандарта РФ № 185-ст от 23.04.2001. Описываются этапы непрерывного наполнения, измерения уровня, объёма и температуры поверочной жидкости при каждом изменении уровня на 1 см (10 мм), а также требования к точности и условиям проведения поверки.

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/15875/>

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте alekseyborisov.rf

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ
