

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Грунт пластичномерзлый

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Грунт пластичномерзлый

Грунт пластичномерзлый – это дисперсный материал, цементированный льдом, обладающий вязкими свойствами и способностью к сжимаемости под внешней нагрузкой. Он широко используется в строительстве для временных оснований, укладки дорожных покрытий и при возведении конструкций в холодном климате. В статье рассматриваются его физические характеристики, методы применения, требования ГОСТ 25100-95 и рекомендации по работе с материалом.

<https://alexeyborisov.ru/enc/17087/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф