

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления данного непостоянного инфразвука

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Эквивалентный общий (линейный) уровень звукового давления данного непостоянного инфразвука

В статье рассматривается методика расчёта эквивалентного общего уровня звукового давления для непостоянных инфразвуковых сигналов, согласно СН 2.2.4/2.1.8.583-96 и Порядку расчета эквивалентного уровня звукового давления при воздействии инфразвука. Описываются принципы измерения среднеквадратичного давления, преобразование в линейный уровень dВ Лин, а также практические примеры применения в промышленной и жилой среде.

<https://alexeyborisov.ru/enc/25054/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф