

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Устойчивое к пробиванию (прорубанию) стекло

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Устойчивое к пробиванию (прорубанию) стекло

Стекло, устойчивое к пробиванию, не образует отверстий размером более 400 × 400 мм или диаметром менее 500 мм при воздействии определенного числа ударов дробящим и/или рубящим инструментом. Это многослойное защитное стекло соответствует ГОСТ Р 51136-2008, утверждённому Приказом Ростехрегулирования № 222-ст от 29.09.2008. В статье рассматриваются технические параметры, способы испытаний, области применения и преимущества такого стекла в промышленности, строительстве и безопасности.

<https://alexeyborisov.ru/enc/28524/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф