

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Уровень пожарной опасности аэрозольной продукции

Уважаемые коллеги!

Благодарю вас за интерес, проявленный к нашей работе.

Сегодня правовое пространство трансформируется особенно динамично. В этих условиях важно своевременно отслеживать наиболее значимые изменения законодательства, оставаясь в курсе актуальных тенденций и при этом не теряться в потоке избыточной информации.

На протяжении многих лет мы занимаемся правовой экспертизой, анализируем большой объем законов и иных нормативных правовых актов, судебной практики и профессиональных публикаций. Результаты этой работы мы представляем вам в сжатом, систематизированном и концентрированном виде.

На сайте вы найдете учебную, научную и практическую литературу.

Искренне надеюсь, что представленные материалы окажутся полезными в вашей профессиональной деятельности и помогут в принятии правильных решений.

С уважением,
кандидат юридических наук
Алексей Борисов

Уровень пожарной опасности аэрозольной продукции

В статье рассматривается система оценки пожарной опасности аэрозольных упаковок, основанная на теплоты сгорания содержимого баллона. Мы разберём критерии для уровней 1 (до 20 МДж), 2 (от 20 до 30 МДж) и 3 (свыше 30 МДж), а также практические рекомендации по соблюдению требований СП 4.13130.2009 и нормативов МЧС России.

<https://alexeyborisov.ru/enc/8797/>

АЛЕКСЕЙБОРИСОВ.РФ

Благодарю за внимание

Полные материалы, архив дайджестов и
юридическая база — на сайте алексейборисов.рф